


10



- Ⓓ **Praxisleuchte**
- ⒼⒷ Examination lamp
- Ⓕ Lampe pour cabinet médical
- Ⓘ Lampada per studio medico
- Ⓔ Lámpara para consultorio
- Ⓟ Lâmpada para consultório

## MASTERLIGHT®

MASTERLIGHT®  
MASTERLIGHT®



■ 10.11000.002 (29250)

Ⓓ **MASTERLIGHT®**

### Praxisleuchte

flexible Halogenpraxisleuchte  
punktgenaues Licht  
angenehm und wunschgemäß verstellbar  
Netzspannung 230 Volt  
12 V / 35 Watt mit Kaltreflektor  
Farbtemperatur ca. 3 200° Kelvin  
5-Fuß-Stativ aus hochwertigem Edelstahl  
einfache und schnelle Montage

ⒼⒷ **MASTERLIGHT®**

### examination lamp

flexible halogen examination lamp  
point-precise light  
agreeable, can be adjusted on request  
power supply 230 Volt  
12 V / 35 Watt with cold reflector  
colour temperature approx. 3 200° Kelvin  
5-foot stand, made of high-quality stainless steel  
easy and quick assembly

Ⓕ **Lampe pour cabinet médical**

### MASTERLIGHT®

lampe halogène flexible pour cabinet médical  
lumière concentrée sur un point  
réglage facile selon les besoins  
tension de réseau 230 V  
12 V / 35 watt avec réflecteur froid  
température de la lumière env. 3 200° Kelvin  
statif à 5 pieds en acier inoxydable haute qualité  
montage facile et rapide



■ 10.11001.002 (29258)

Ⓓ **MASTERLIGHT® Praxisleuchte**

5-Fuß-Fahrstativ JEDOCH mit Stecker  
mit 3 Rechteckstiften

ⒼⒷ **MASTERLIGHT® examination lamp**

5-foot stand on wheels, BUT with plug  
with 3 rectangular pins

Ⓕ **Lampe pour cabinet médical**

### MASTERLIGHT®

statif roulant à 5 pieds, MAIS avec  
connecteur à 3 broches rectangulaires



MASTERLIGHT®

MASTERLIGHT®  
MASTERLIGHT®



■ 10.11000.002 (29250)

**I Lampada per studio medico MASTERLIGHT®**

lampada alogena flessibile per studio medico  
fascio di luce puntuale  
piacevole e regolabile  
tensione di rete 230 Volt  
12 V / 35 Watt con riflettore freddo  
temperatura della luce ca. 3 200° Kelvin  
stativo con base a 5 razze in acciaio inossidabile di ottima qualità  
montaggio semplice e veloce

**E Lámpara para consultorio MASTERLIGHT®**

lámpara halógena flexible para consultorio  
luz concentrada en un punto  
fácilmente regulable según las necesidades personales  
tensión de alimentación 230 Volt  
12 V / 35 watt con reflector frío  
temperatura de la luz aprox. 3 200° Kelvin  
trípode de 5 tubos de acero inoxidable  
montaje sencillo y rápido

**P Lâmpada para consultório MASTERLIGHT®**

Lâmpada flexível halógena para consultório  
Luz pontual exacta  
Agradável e ajustável como desejar  
Tensão do sector 230 Volt  
12 V / 35 Watt com reflector de luz fria  
Temperatura de cor aprox. 3 200° Kelvin  
Base da estrutura com 5 rodízios em aço inoxidável  
de alta qualidade Montagem simples e rápida

■ 10.11001.002 (29258)

**I MASTERLIGHT®, stativo con base a 5 ruote**

PERÒ con connettore a 3 spine rettangolari

**E MASTERLIGHT®, trípode rodable de 5 tubos**

PERO con conector con 3 clavijas rectangulares

**P Base da estrutura com 5 rodízios móvel MASTERLIGHT®**

MAS com ficha com 3 pinos rectangulares

## MASTERLIGHT® und Zubehör

MASTERLIGHT® and accessories  
MASTERLIGHT® et accessoires



■ 10.12000.002 (29260)

Ⓓ **MASTERLIGHT® Praxisleuchte, Oberteil allein, schwarz, 12 V / 35 W 230 Volt mit Schwanenhals**

ohne Stativ

ⒼⒷ **MASTERLIGHT® examination lamp, upper part only, black, 12 V / 35 W, 230 Volt, with gooseneck**

without stand

Ⓕ **MASTERLIGHT® lampe pour cabinet médical, seulement partie supérieure, noire, 12 V / 35 W 230 V, avec col de cygne**

sans statif

■ 10.12001.002 (29259)

Ⓓ **MASTERLIGHT® Praxisleuchte**

Oberteil allein, JEDOCH mit 3 Rechteckstiften

ⒼⒷ **MASTERLIGHT® examination lamp**

upper part only, BUT with 3 rectangular pins

Ⓕ **Lampe pour cabinet médical  
MASTERLIGHT®**

seulement partie supérieure,  
MAIS avec 3 broches rectangulaires



MASTERLIGHT®

MASTERLIGHT®  
MASTERLIGHT®



■ 10.12000.002 (29260)

- ⓘ **Lampada per studio medico MASTERLIGHT®, solo parte superiore, colore nero, 12 V/35 W, 230 Volt, con tubo a collo di cigno senza stativo**
- ⓔ **Lámpara para consultorio MASTERLIGHT®, sólo parte superior, de color negro, 12 V/35 W 230 V, con cuello de cisne sin trípode**
- Ⓟ **Lâmpada para consultório MASTERLIGHT®, só parte superior, preto, 12 V/35 W 230 Volt em pescoço de cisne sem tripé**

■ 10.12001.002 (29259)

- ⓘ **Lampada per studio medico MASTERLIGHT®, solo parte superiore, PERÒ con 3 spine rettangolari**
- ⓔ **Lámpara para consultorio MASTERLIGHT®, sólo parte superior, PERO con 3 clavijas rectangulares**
- Ⓟ **Lâmpada para consultório MASTERLIGHT®, só parte superior, MAS com 3 pinos rectangulares**

## Zubehör zu MASTERLIGHT®

Accessories for MASTERLIGHT®  
Accessoires pour MASTERLIGHT®

■ 10.90200.001 (29261)

Ⓓ **Wandhaltewinkel**

zu Oberteil der MASTERLIGHT® Praxisleuchte zur Wandbefestigung

ⒼⒷ **Wall bracket**

for upper part of the MASTERLIGHT® examination lamp, for fixation at the wall

Ⓕ **Equerre pour fixation murale**

pour la partie supérieure de la lampe pour cabinet médical MASTERLIGHT®, pour la fixation murale



■ 10.90300.001 (29263)

Ⓓ **Tischklemme**

zu Oberteil der MASTERLIGHT® Praxisleuchte zur Tischbefestigung

ⒼⒷ **Table clamp**

for upper part of the MASTERLIGHT® examination lamp, for fixation at the table

Ⓕ **Pince pour fixation sur table**

pour la partie supérieure de la lampe pour cabinet médical MASTERLIGHT®, pour la fixation sur table



■ 10.90100.002 (29252)

Ⓓ **Ersatzlampe 12 V / 35 W mit Sicherheits-/  
Glasschutzscheibe**

Abstrahlungswinkel 10°

ⒼⒷ **Spare bulb 12 V / 35 W with safety and glass  
protection shield**

angle of reflection 10°

Ⓕ **Ampoule de rechange 12 V / 35 W avec  
plaque de sécurité/de protection en verre**

angle de rayonnement 10°



## Accessori per MASTERLIGHT®

Accesorios para MASTERLIGHT®  
Acessórios para MASTERLIGHT®



### ■ 10.90200.001 (29261)

#### ⓘ **Supporto angolare di parete**

per parte superiore della lampada per studio medico MASTERLIGHT® per il fissaggio alla parete

#### ⓔ **Escuadra para fijación mural**

para la parte superior de la lámpara para consultorio MASTERLIGHT®, para la fijación mural

#### Ⓟ **Ângulo de suporte de parede**

para parte superior do lâmpada para consultório MASTERLIGHT® para fixação na parede

### ■ 10.90300.001 (29263)

#### ⓘ **Dispositivo di fissaggio da tavolo**

per la parte superiore della lampada per studio medico MASTERLIGHT® per il fissaggio al tavolo

#### ⓔ **Pinza para fijación en la mesa**

para la parte superior de la lámpara para consultorio MASTERLIGHT®, para la fijación en la mesa

#### Ⓟ **Elemento de aperto para a mesa**

para parte superior do lâmpada para consultório MASTERLIGHT® para fixação na mesa

### ■ 10.90100.002 (29252)

#### ⓘ **Lampada di ricambio 12 V / 35 W con vetro di sicurezza e di protezione**

angolo di irradiazione 10°

#### ⓔ **Lámpara de reserva 12 V / 35 W con placa de seguridad y de protección de vidrio**

ángulo de radiación 10°

#### Ⓟ **Lâmpada de reposição 12 V / 35 W com filtro de segurança/protecção de vidro**

Ângulo de reflexão 10°